



Verisana GmbH

Fritz Mustermann
Musterstr. 12
12345 Musterstadt

Name, Vorname Mustermann, Fritz

Geburtsdatum 01.01.1965

Geschlecht männlich

Labornummer 2009999

Probenentnahme 01.01.2014

Probeneingang 01.01.2014


Bericht erstellt am 10.01.2014

Laborbericht

Anbei senden wir Ihnen die Ergebnisse Ihrer Laboruntersuchung. Bitte beachten Sie, dass die getesteten Parameter lediglich als Interpretationshilfe dienen können und gesundheitliche Beschwerden von einem Arzt oder Heilpraktiker behandelt werden sollten. Wir warnen ausdrücklich davor, ohne medizinischen Rat eine Medikation oder Therapie zu beginnen, auszusetzen oder zu verändern. Bei Fragen zur Therapie wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Heilpraktiker.

Test: Bacteroides-Firmicutes-Ratio

Probenmaterial: Stuhl

Untersuchung	Ergebnis	Normbereich	Ergebnis
Helicobacter-pylori			
Bacteroides/Firmicutes -Ratio	0,8:1	> 2:1	

Der Wert für die Bacteroides/Firmicutes-Ratio ist erniedrigt. Eine Beteiligung der Darmflora am Übergewicht durch erhöhte Nahrungsausnutzung erscheint möglich.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Labor Team