

Verisana GmbH • Spitalerstraße 9 • 20095 Hamburg

Max Muster
Musterstrasse
Musterort
Deutschland

Name, Vorname Muster, Max

Geburtsdatum 03.08.1970

Geschlecht männlich

Befund-ID 1-5838


Bericht erstellt am 04.10.2021

Laborbericht

Anbei senden wir Ihnen die Ergebnisse Ihrer Laboruntersuchung. Bitte beachten Sie, dass die getesteten Parameter lediglich als Interpretationshilfe dienen können und gesundheitliche Beschwerden von einem Arzt oder Heilpraktiker behandelt werden sollten. Wir warnen ausdrücklich davor, ohne medizinischen Rat eine Medikation oder Therapie zu beginnen, auszusetzen oder zu verändern. Bei Fragen zur Therapie wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Heilpraktiker.

Test: Melatonin Hormontest

Probenmaterial: Speichel **Abnahmedatum:** 26.09.2021 **Eingangsdatum:** 28.09.2021

Untersuchung	Ergebnis	Normbereich	Ergebnis
Andere			
Melatonin	17 pg/ml	> 10 pg/ml	

Melatonin

Der Melatonin-Spiegel liegt im Normbereich. Melatonin wird in der Zirbeldrüse gebildet und steuert den Tag-Nacht-Rhythmus. Bei Anbruch der Dunkelheit sinkt der Serotonin-Spiegel ab und wird in Form von Melatonin abgebaut. Melatonin setzt den Einschlafprozess in Gang. Während die Produktion von Serotonin vom Licht abhängt, entsteht Melatonin unter dem Einfluss von Dunkelheit.

Dieser Befund wurde elektronisch erstellt und ist daher auch ohne Unterschrift gültig.