

Verisana GmbH • Jungfernstieg 38 • 20354 Hamburg

Max Mustermann
Musterstraße
Musterstadt

Name, Vorname Mustermann, Max

Geburtsdatum 01.01.1990

Geschlecht männlich

Labornummer 20000010

Probenentnahme 01.01.2019

Probeneingang 01.01.2019


Bericht erstellt am 03.01.2019

Laborbericht

Anbei senden wir Ihnen die Ergebnisse Ihrer Laboruntersuchung. Bitte beachten Sie, dass die getesteten Parameter lediglich als Interpretationshilfe dienen können und gesundheitliche Beschwerden von einem Arzt oder Heilpraktiker behandelt werden sollten. Wir warnen ausdrücklich davor, ohne medizinischen Rat eine Medikation oder Therapie zu beginnen, auszusetzen oder zu verändern. Bei Fragen zur Therapie wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Heilpraktiker.

Test: Bacteroides-Firmicutes-Ratio

Probenmaterial: Stuhl

Untersuchung	Ergebnis	Normbereich	Ergebnis
Apositas Diagnostic			
Bacteroides/Firmicutes -Ratio	> 2:1	> 2:1	

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Labor Team