

Verisana GmbH • Jungfernstieg 38 • 20354 Hamburg

Erika Mustermann
Musterstr. 1
12345 Musterstadt
Deutschland

Name, Vorname Mustermann, Erika

Geburtsdatum 01.12.1970

Geschlecht weiblich

Befund-ID 3-4312

Bericht erstellt am 19.05.2019

Laborbericht

Anbei senden wir Ihnen die Ergebnisse Ihrer Laboruntersuchung. Bitte beachten Sie, dass die getesteten Parameter lediglich als Interpretationshilfe dienen können und gesundheitliche Beschwerden von einem Arzt oder Heilpraktiker behandelt werden sollten. Wir warnen ausdrücklich davor, ohne medizinischen Rat eine Medikation oder Therapie zu beginnen, auszusetzen oder zu verändern. Bei Fragen zur Therapie wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Heilpraktiker.

Test: Hepatitis-C Test

Probenmaterial: Blut

Abnahmedatum: 07.05.2019

Eingangsdatum: 09.05.2019

Untersuchung	Ergebnis	Normbereich	Ergebnis
Hepatitis-C-Virus (HCV)	nicht nachgewiesen	nicht nachgewiesen	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

Hepatitis-C-Virus (HCV)

In der Probe konnten keine Antikörper gegen das Hepatitis-C-Virus nachgewiesen werden. Ein falsches negatives Ergebnis ist möglich, wenn der Test nach der Exposition zu früh durchgeführt wird. Zwischen Infektion und Antikörperproduktion bzw. -nachweis ist mit einem langen Zeitraum von bis zu drei Monaten zu rechnen. Es wird empfohlen, einen zweiten Test durchführen zu lassen, wenn ein starker Verdacht auf eine kürzlich erfolgte Infektion vorliegt.

Dieser Befund wurde elektronisch erstellt und ist daher auch ohne Unterschrift gültig.