

Verisana GmbH • Spitalerstraße 9 • 20095 Hamburg

Max Mustermann
Musterstr. 1
12345 Musterstadt
Deutschland

Name, Vorname Mustermann, Max

Geburtsdatum 01.12.1970

Geschlecht männlich

Befund-ID 2-4312

Bericht erstellt am 04.10.2021

Laborbericht


Anbei senden wir Ihnen die Ergebnisse Ihrer Laboruntersuchung. Bitte beachten Sie, dass die getesteten Parameter lediglich als Interpretationshilfe dienen können und gesundheitliche Beschwerden von einem Arzt oder Heilpraktiker behandelt werden sollten. Wir warnen ausdrücklich davor, ohne medizinischen Rat eine Medikation oder Therapie zu beginnen, auszusetzen oder zu verändern. Bei Fragen zur Therapie wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Heilpraktiker.

Test: Hämoglobin-Haptoglobin Stuhltest

Probenmaterial: Stuhl

Abnahmedatum: 26.09.2021

Eingangsdatum: 28.09.2021

Untersuchung	Ergebnis	Normbereich	Ergebnis
Andere			
Hämoglobin-Haptoglobin-Komplex	3 U/g	<= 2 U/g	

Hämoglobin-Haptoglobin-Komplex

Aus Blutzellen freigesetztes Hämoglobin wird sofort an Haptoglobin gebunden. Im Fall einer Blutung im Darm kann der Nachweis des Hämoglobin-Haptoglobin-Komplexes dem Hämoglobin-Nachweis allein überlegen sein, da der Hämoglobin-Haptoglobin-Komplex eine hohe Stabilität in Darmflüssigkeiten und Stuhlextrakten aufweist. Erhöhte Spiegel des Hämoglobin-Haptoglobin-Komplexes im Stuhl sind ein Warnsignal und unbedingt als ein Hinweis auf Blutungsquellen im unteren Gastrointestinaltrakt zu werten. Bitte klären Sie die mögliche Ursache ggf. endoskopisch ab..

Dieser Befund wurde elektronisch erstellt und ist daher auch ohne Unterschrift gültig.

Verisana GmbH

Jungfernstieg 38
20354 Hamburg

Postfach 201164
20201 Hamburg

Email: kontakt@verisana.de
Tel: +49 (0)40 537976958
Fax: +49 (0)40 537976959
www.verisana.de