

Verisana GmbH • Jungfernstieg 38 • 20354 Hamburg

Max Mustermann
Musterstraße
Musterstadt


Name, Vorname	Mustermann, Max
Geburtsdatum	01.01.1990
Geschlecht	männlich
Labornummer	20000003
Probenentnahme	01.01.2019
Probeneingang	01.01.2019
Bericht erstellt am	03.01.2019

Laborbericht

Anbei senden wir Ihnen die Ergebnisse Ihrer Laboruntersuchung. Bitte beachten Sie, dass die getesteten Parameter lediglich als Interpretationshilfe dienen können und gesundheitliche Beschwerden von einem Arzt oder Heilpraktiker behandelt werden sollten. Wir warnen ausdrücklich davor, ohne medizinischen Rat eine Medikation oder Therapie zu beginnen, auszusetzen oder zu verändern. Bei Fragen zur Therapie wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Heilpraktiker.

Test: Hämoglobin-Haptoglobin Stuhltest

Probenmaterial: Stuhl

Untersuchung	Ergebnis	Normbereich	Ergebnis
Hämoglobin	1,2	< 2,0	
Hämoglobin-Haptoglobin-Komplex	3	< 2,0 U/g	

Eine Erhöhung des Hämoglobin-Haptoglobin-Komplexes im Stuhl ist ein Hinweis auf Blutungsquellen im unteren Gastrointestinaltrakt zu werten und sollte ggf. endoskopisch abgeklärt werden.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Labor Team

Verisana GmbH

Jungfernstieg 38
20354 Hamburg
Postfach 201164
20201 Hamburg

Email: kontakt@verisana.de
Fax: +49 (0)40 537976959
www.verisana.de