

Verisana GmbH • Spitalerstraße 9 • 20095 Hamburg

Max Mustermann
Musterstraße 1
12345 Musterstadt
Deutschland

Name, Vorname	Mustermann, Max
Geburtsdatum	01.01.1990
Geschlecht	männlich
Befund-ID	4-97485
Bericht erstellt am	26.06.2024

Laborbericht

Anbei senden wir Ihnen die Ergebnisse Ihrer Laboruntersuchung. Bitte beachten Sie, dass die getesteten Parameter lediglich als Interpretationshilfe dienen können und gesundheitliche Beschwerden von einem Arzt oder Heilpraktiker behandelt werden sollten. Wir warnen ausdrücklich davor, ohne medizinischen Rat eine Medikation oder Therapie zu beginnen, auszusetzen oder zu verändern. Bei Fragen zur Therapie wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Heilpraktiker.

Test: Hämatokrit Test für Männer

Probenmaterial: Blut **Abnahmedatum:** 17.06.2024 **Eingangsdatum:** 20.06.2024

Untersuchung	Ergebnis	Normbereich	Ergebnis
Parameter zur Herz-Kreislauf-Gesundheit			
Hämatokrit	40,4 %	38,3-48,6 %	

Hämatokrit

Der gemessene Hämatokrit-Wert liegt im Referenzbereich und ist daher als normal zu betrachten.

Der Hämatokritwert ist ein wichtiger Indikator für die Gesundheit des Blutes und gibt den prozentualen Anteil der roten Blutkörperchen im Verhältnis zum gesamten Blutvolumen an. Dieser Wert ist entscheidend, da rote Blutkörperchen Sauerstoff zu den Körperzellen transportieren und Kohlendioxid zu den Lungen bringen, wo es ausgeatmet wird. Der Hämatokritwert kann somit Aufschluss über die Fähigkeit des Blutes geben, den Körper ausreichend mit Sauerstoff zu versorgen.

Dieser Befund wurde elektronisch erstellt und ist daher auch ohne Unterschrift gültig.