

Verisana GmbH • Spitalerstraße 9 • 20095 Hamburg

Max Mustermann  
Musterstraße 0  
00000 Musterort  
Deutschland

**Name, Vorname** Mustermann, Max

**Geburtsdatum** 01.01.1990

**Geschlecht** männlich

**Befund-ID** 4-76250

**Bericht erstellt am** 29.11.2023

## Laborbericht

Anbei senden wir Ihnen die Ergebnisse Ihrer Laboruntersuchung. Bitte beachten Sie, dass die getesteten Parameter lediglich als Interpretationshilfe dienen können und gesundheitliche Beschwerden von einem Arzt oder Heilpraktiker behandelt werden sollten. Wir warnen ausdrücklich davor, ohne medizinischen Rat eine Medikation oder Therapie zu beginnen, auszusetzen oder zu verändern. Bei Fragen zur Therapie wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Heilpraktiker.

### Test: TSH Test

**Probenmaterial:** Blut

**Abnahmedatum:** 06.11.2023

**Eingangsdatum:** 07.11.2023

Untersuchung	Ergebnis	Normbereich	Ergebnis
<b>Schilddrüsendiagnostik</b>			
TSH	2,1 µIU/ml	0,45-4,7 µIU/ml	

### TSH

TSH (Thyreoida-stimulierendes Hormon) ist ein Hormon, das von der Hypophyse im Gehirn produziert wird und die Produktion der Schilddrüsenhormone T3 und T4 reguliert. Hohe Konzentrationen stimulieren die Bildung von T3 und T4. Durch einen sogenannten negativen Rückkopplungsmechanismus hemmen hohe Konzentrationen an fT3 und fT4 wiederum die Produktion des TSH. TSH wird daher als der wichtigste Laborwert zur Untersuchung der Schilddrüsenfunktion angesehen. Normale TSH-Werte (in Verbindung mit normalen fT3- und fT4-Konzentrationen) weisen im Allgemeinen auf eine normal funktionierende Schilddrüse hin.

Dieser Befund wurde elektronisch erstellt und ist daher auch ohne Unterschrift gültig.

Verisana GmbH

Spitalerstraße 9  
20095 Hamburg

Postfach 110251  
20402 Hamburg

Email: [kontakt@verisana.de](mailto:kontakt@verisana.de)

Tel: +49 (0)40 537976958

Fax: +49 (0)40 537976959

[www.verisana.de](http://www.verisana.de)